

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры
Российской Федерации

 В.Р.МЕДИНСКИЙ

«3 » ноябрь 2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКАМ ТУРИСТКОЙ НАВИГАЦИИ

Данные требования являются дополнением к Методическому пособию по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации.

1. Размеры знаков и надписей на них определяются в зависимости от места установки:

Высота прописной буквы, мм	Знаки индивидуального проектирования	
	Вне населенных пунктов	В населенных пунктах
100 или 150	Дороги с одной полосой	Дороги и улицы местного значения, проезды, дороги и улицы в сельских поселениях
200 или 250	-	Магистральные дороги, кроме скоростных, магистральные улицы
250 или 300	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги скоростного движения
300 или 400	Дороги с четырьмя и более полосами	-
400 или 500	Автомагистрали (от 80 до 150 км/ч)	-

Примеры расчета площади знаков в зависимости от высоты прописной буквы и количества букв в названии объектов:



2. Имена собственные в названиях объектов следует выполнять прописными буквами, а служебные (поясняющие) слова при них - строчными (например, музей А.С. ПУШКИНА, усадьба «ДУБРОВИЦЫ»). При самостоятельном употреблении **служебные** слова следует выполнять прописными буквами (например, МУЗЕЙ, ПАРК).

3. В целях удобства прочтения текстовой информации на знаках **используется сокращение** русских и английских слов в соответствии с ГОСТ-52290-2004.

Для обеспечения прочтения информации при движении на скоростных трассах (с допустимой скоростью транспортного потока выше 60 км/ч) рекомендуется использовать шрифт Arial Cyr Bold, предусмотренный в ГОСТ-52290-2004.

4. Новой редакцией ГОСТ Р 52290-2004 предусмотрена возможность размещения указателей туристской навигации на дорожных знаках, не относящихся к знакам туристской навигации. Данное размещение возможно в следующих случаях:

- на автомагистралях (дорожные знаки зеленого цвета) – если движение к туристскому объекту осуществляется не по автомагистрали;
- на других дорогах, вне населенных пунктов (дорожные знаки синего цвета) – если движение к туристскому объекту осуществляется по автомагистрали;
- в населенных пунктах (дорожные знаки белого цвета) – если движение к туристскому объекту осуществляется как по автомагистрали, так и по другим дорогам.



5. При изготовлении указателей и установке знаков **не допускается**:

- перенасыщение указателей текстовой информацией и графическими элементами,
- указание полного наименования туристических объектов в случае возможности их сокращения в соответствии с таблицей Г.4 ГОСТ-52290-2004 (в русском и английском вариантах),
- установка на одной конструкции более 2x указателей,
- размещение QR-кодов на объектах навигации, которые не могут быть использованы пешеходами.